Conveyor TR

- Flexibele Conveyor TR
- Twee breedtematen - 60 eller 100cm

www.tks-as.no

Conveyor TR

Conveyor TR is een flexibele transportband die beschikbaar is in twee breedtematen, 600 mm en 1000 mm. Conveyor TR 600 kan worden geleverd in lengtes van 3 tot 18 meter en de Conveyor TR 1000 wordt geleverd in lengtes van 3 tot 10 meter. De transportband is ideaal voor het verplaatsen van middelzware materialen silovoer, zoals hout, spaanders, houtafval, aardappelen, uien, wortelgroenten, pellets, ijs, vis, etc.

Conveyor TR wordt aangedreven door een wormmotor van 2,2 kW, TKS levert regelaars voor de transportband, zowel handmatig als automatisch, naar wens.

Bij het plaatsen van een transportband is het belangrijk dat de hoek niet te steil is. Voor silovoer mag de hoek nooit groter zijn dan 35°. Bij een steilere hoek kan het voer terug omlaagrollen, waardoor de transportband verstopt raakt.

Conveyor TR is perfect voor het vervoeren van voer van een vulbron, bijvoorbeeld een FeedMixer of K2 CombiCutter, naar een voerdispenser, zoals EasyFeed of FeedBelt.

Conveyor TR kan worden voorzien van een reeks aan accessoires, waaronder extra zijpanelen. Deze zijn nuttig wanneer u iedere vorm van morsen wilt voorkomen.
Conveyor TR kan indien nodig ook worden uitgerust met steunpoten, of met een ophanging met kabel aan het plafond.

Conveyor TR 1000 is handig wanneer u een Mixerr onder een hoek van 90° wilt hebben, juist in de lengterichting voor een K2. Zo kunt u de volledige voerstroom verzamelen en vermijdt u onderbrekingen.

Conveyor TR wordt geleverd in secties van 1 meter om de montage op locatie makkelijk te maken. Dit maakt het ook makkelijker om de transportband op een later tijdstip te verlengen.

Conveyor TR

Conveyor TR:	**600 - 1000**
Breedte band	600 mm / 1000 mm
Motorvermogen	2,2 kW
Snelheid band	1 m/s
Dragerhoogte	50 mm
Dragerafstand c/c	700 mm

Beschikbare uitrusting:
Steunpoot
Hervultrechter
Zijpanelenkit voor 600 mm / 1000 mm

Conveyor TR



TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland
Tel: +47 51 77 05 00
www.tks-as.no e-post: post@tks-as.no